BD 50/50 C BP W/PAD & AGM BATTERIES



EASY-Operation

Référence	9.513-034.0

Caractéristiques techniques

Traction		Avance par la rotation des brosses
Largeur de travail des brosses	mm	510
Réservoir eau propre/sale	l	52 / 51
Rendement surfacique théorique	m²/h	max. 2040
Rendement surfacique pratique	m²/h	1200
Batterie	V / Ah	24 / 105
Autonomie de la batterie	h	max. 3
Tension (raccordement secteur chargeur)	V	24
Vitesse de rotation des brosses	tr/min	180
Largeur d'allée pour demi-tour	mm	1240
Consommation d'eau	l/min	max. 2,3
Niveau de pression acoustique	dB (A)	66 - 66
Puissance absorbée	W	max. 1100

Cet appareil doit faire l'objet d'une formation.

Fourniture

Brosse-disque: 1 Pièce(s)

Équipement

Système à deux réservoirs



Modèle d'entrée de gamme avantageux

- Excellent rapport qualité-prix.
- Réduite aux fonctionnalités essentielles.

ACCESSOIRES POUR BD 50/50 C BP W/PAD & AGM BATTERIES 9.513-034.0


1


2


3

		Référence	Descriptif	
AUTRES ACCESSOIRES BR / BD				
Accessoires Home Base				
Adaptateur Home Base	1	5.035-488.0	Servant à la fixation des rails Home Base.	☐
Support suceur d'aspiration	2	9.753-088.0	Support pour suceur d'aspiration : la fixation en acier se monte sur le rail Home Base de l'autolaveuse et permet de ranger et de transporter le suceur d'aspiration en toute sécurité.	☐
KITS D'ADAPTATION				
Fleet mounting kit				
Kit module Plug-in Connect	3	2.644-391.0	Le module IoT[1)] permet de transmettre au système Equipment Management des informations relatives au lieu d'utilisation et aux heures de fonctionnement des appareils Kärcher fonctionnant sur batterie et des appareils d'autres fabricants.	☐

☐ Accessoires optionnels.