K-MOP 46 BP PACK 36/75

La K-Mop 46 s 'illustre par son utilisation intuitive, son maniement sans effort avec son avancement confortable et sa grande puissance d 'aspiration. Pour des résultats de nettoyage hors pair sur tous les sols durs.



DESIGN AWARD 2026

reddot winner 2026

Made in Europe

BATTERIE INCLUSE

Référence **1.783-481.0**

- Compacte et extrêmement maniable. Respectivement 4 l d 'eau sale et d 'eau propre, 46 cm de largeur de travail
- Chargeur externe, chargeur rapide 6 A, batterie 36 V/7,5 Ah, max. 1840 m²/h
- Brosses-disques rouges, suceur d 'aspiration coudé en aluminium

Caractéristiques techniques

Code EAN		886622054276
Plateforme de batterie		Plateforme de batterie 36 V
Type d'entraînement		Batterie
Traction		Avance par la rotation des brosses
Largeur de travail des brosses	**mm**	460
Réservoir eau propre/sale	**l**	4 / 4
Rendement surfacique théorique	**m²/h**	max. 1840
Rendement surfacique pratique	**m²/h**	1200
Type de batterie		Batterie lithium-ion interchangeable
Tension	**V**	36
Capacité	**Ah**	7,5
Nombre de batteries nécessaires	**Pièce(s)**	1
Puissance par charge de batterie		(7,5 Ah)
Autonomie par charge de la batterie	**min**	Mode eco!efficiency : max. 60 (7,5 Ah) / Mode normal : max. 50 (7,5 Ah)
Temps de charge de la batterie avec un chargeur rapide 80 %/100 %	**min**	58 / 81
Courant de charge	**A**	6
Tension (raccordement secteur chargeur)	**V**	100 - 240
Fréquence (raccordement secteur chargeur)	**Hz**	50 - 60
Vitesse de rotation des brosses	**tr/min**	350

Fourniture

Version: Batterie et chargeur compris

Roues de transport

Équipement

Système à deux réservoirs

Consommation d'eau	**ml/min**	max. 440
Niveau de pression acoustique	**dB (A)**	67
Couleur		Anthracite
Poids sans accessoires	**kg**	24,7
Dimensions (L × l × h)	**mm**	445,5 × 551 × 1153,5

Maniement ultra simple

- Avancement agréable grâce aux brosses en contre-rotation.
- Nettoyage au plus près des bords sans abîmer les aménagements grâce aux roulettes de protection.
- Nettoyage à 360° grâce à l 'inclinaison du timon dans toutes les directions.

Utilisation ultra intuitive

- IHM sans barrière linguistique pour le paramétrage des principales fonctions.
- Code couleurs Kärcher habituel (éléments de commande en jaune).
- Peu de formation requise grâce au design intuitif.

Ergonomie

- Développée en collaboration avec des experts en ergonomie.
- Poignée réglable en hauteur pour un ajustement parfait à toutes les tailles.
- Diminution du poids en main au fil de l 'utilisation grâce à la disposition bien pensée des composants.

K-Mop 46 Bp Pack 36/75, 1.783-481.0, 2026-11-19

ASPECTS DURABLES DE K-MOP 46 BP PACK 36/75
1.783-481.0

Aspects durables de Beyond Cleaning			
Eco!Mode (mode d'économie d'énergie)			
Économies d'électricité	**%**	15	
Taux de plastique recyclé dans l'appareil	**%**	28	Toutes les pièces en plastique hors accessoires

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR K-MOP 46 BP PACK 36/75
1.783-481.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12

		Référence	Descriptif	
BATTERIES				
Battery Power+ 36/75	1	2.445-043.0	Une capacité de 7,5 Ah garantit une autonomie élevée aux batteries lithium-ion Battery Power+ 36 volts. Très puissantes, avec technologie temps réel via afficheur LCD et protection contre les surintensités.	■
CHARGEURS				
Chargeur rapide Battery Power+ 36/60	2	2.445-045.0	Charger toutes les batteries lithium-ion Kärcher Battery Power et Kärcher Battery Power 36 V avec un courant de charge de 6 A au maximum : grâce au chargeur rapide avec indicateur d'état de fonctionnement à LED. Fixation facile au mur.	■
BROSSES-DISQUES				
Brosse-disque, Moyenne, Rouge, 230 mm	3	4.600-072.0	Pour un nettoyage courant sans effort : la brosse-disque standard rouge.	■
Brosse-disque, très souple, Blanc, 230 mm	4	4.600-073.0	Brosse-disque souple blanche pour un nettoyage en douceur des revêtements de sol délicats.	☐
SUCEURS ET RACLETTES D'ASPIRATION				
Lèvres d'aspiration pour suceur d'aspiration				
Suction lip set, Linatex®, 630 mm	5	4.600-067.0	Grâce à sa grande capacité d'adaptation aux différents revêtements de sol, le kit de raclettes d'aspiration résistantes à la déchirure Linatex® convient particulièrement aux sols structurés et garantit d'excellents résultats de raclage et d'aspiration.	■
Suction lip set, résistant aux hydrocarbures, 630 mm	6	4.600-068.0		☐
PADS DISQUE / PLATEAU ENTRAÎNEUR DE DISQUE				
Pads microfibres				
Pad microfibre, gris / blanc, 230 mm, 5 Pièce(s)	7	6.600-372.0	Pad microfibre doté d'un excellent pouvoir de nettoyage : élimine même les salissures incrustées et effectue le nettoyage du grès cérame fin en profondeur.	☐
Pads				
Pad, Moyennement souple, Rouge, 230 mm, 5 Pièce(s)	8	6.944-031.0	Pad à disque standard rouge pour le nettoyage courant régulier.	☐
Pad green set 5x Ø230 9", Dureté moyenne, vert, 230 mm, 5 Pièce(s)	9	6.944-032.0		☐
Plateau d'entraînement pour pad				
Pad disk cpl. D230, 230 mm	10	4.600-074.0		☐
Pads diamant				
Pad diamant, fin, vert, 230 mm, 2 Pièce(s)	11	6.944-024.0	Idéal pour le nettoyage courant : le pad diamant vert nettoie et lustre en un seul passage. Il rend tout son éclat aux sols durs ternis et peut également être utilisé sans produits chimiques.	☐
Pads mélaminé				
Pad en mélamine, gris / blanc, 230 mm, 2 Pièce(s)	12	6.371-370.0	Pad à disque en mélamine blanche destiné au nettoyage intermédiaire et au nettoyage en profondeur des surfaces microporeuses, par exemple le grès cérame fin et autres revêtements de sol durs. Convient également pour éliminer les voiles gris.	☐
KITS D'ADAPTATION				
Fleet mounting kit				
Fleet cpl. PCM	13	2.600-011.0		☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.